

Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Reglamento (UE) N o 453/2010 de la Comisión

Fecha de edición 21/09/2012
 Edición 3
 Fecha de revisión 11/07/2013
 Revisión 4

NPK (sin nitrato amónico)

1 Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa	
1.1 Identificador del producto	
Nombre comercial del producto Nombre químico Sinónimos Formula química Número de índice EU (Anexo 1) CE No CAS No. REACH o Número nacional de registro del producto	FERTILIZANTES NPK, NP, NK Mezcla, principales ingredientes urea, fosfato monoamónico, fosfato diamónico, sulfato amónico, cloruro potásico, sulfato potásico, inertes (arena, caliza o arcillas) NPK, abonos NPK, abonos complejos. Mezcla No aplica No aplica No aplica No aplica
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados	
Usos identificados Usos desaconsejados	Fertilizantes. Ninguno.
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad	
Nombre de la compañía Dirección de la compañía Teléfono de la compañía e-mail de la compañía para FDS	FERTIBERIA. S.A. Paseo de la Castellana, 259 D. Plantas 47 y 48 - 28046 Madrid Central: 91.586.62.00; Fábrica de Huelva: 959.28.12.11 reachfertiberia@fertiberia.es
1.4 Teléfono de urgencias	Fábrica de Huelva: 959.28.12.11

2 Identificación de los peligros									
2.1 Clasificación*	De acuerdo con la Directiva 1999/45/CEE No peligroso. De acuerdo con el Reglamento CE 1272/2008 [CLP] No peligroso.								
2.2 Elementos de la etiqueta	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">Pictogramas</td> <td style="width: 15%;">Palabra de advertencia</td> <td style="width: 30%;">Indicaciones de peligro</td> <td style="width: 30%;">Consejos de Prudencia</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Pictogramas	Palabra de advertencia	Indicaciones de peligro	Consejos de Prudencia				
Pictogramas	Palabra de advertencia	Indicaciones de peligro	Consejos de Prudencia						
2.3 Otros peligros									
Criterio PBT/mPmB Otros peligros que no implican la clasificación del producto Peligros físicos y químicos Peligros para la salud Peligros para el medio ambiente	De acuerdo con el anexo XIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006, no es PBT ni mPmB. Estos fertilizantes no son combustibles, no obstante a elevadas temperaturas pueden desprender humos que contienen óxidos de nitrógeno. El producto es básicamente inocuo cuando se manejan correctamente. No obstante deben observarse los siguientes aspectos: Contacto con la piel: El contacto prolongado puede causar alguna irritación. Contacto con los ojos: El contacto prolongado puede causar alguna irritación.. Ingestión: La ingestión de pequeñas cantidades no es probable que tenga efectos tóxicos. En grandes cantidades puede provocar desórdenes gastrointestinales. Inhalación: Altas concentraciones de polvo de material en suspensión puede causar irritación en la nariz y tracto respiratorio superior con síntomas tales como dolor de garganta y tos. Otros: Fuego y calentamiento: La inhalación de gases de descomposición, pueden causar efectos permanentes en el pulmón. NPK es un fertilizante que contiene nitrógeno. Grandes derrames pueden causar impacto ambiental adverso, como la eutrofización de las aguas superficiales. Ver punto 12.								

* Para conocer el significado completo de las frases R y/o indicaciones de peligro (H): ver sección 16

NPK (sin nitrato amónico)

3 Composición/información sobre los componentes									
Nombre	% (p/p)	Nº CAS	IUPAC	Nº Índice R.1272/2008	Nº Registro REACH	Clasificación D. 67/548/CEE	Clasificación Rgto. 1272/2008	Límites de concentración específicos	
Urea	Cualquier cantidad	57-13-6	Urea		01-2119463277-33-0022	No clasifica	No clasifica		
Fosfato monoamónico	Cualquier cantidad	7722-76-1	ammonium dihydrogen phosphate		01-2119488166-29-0046	No clasifica	No clasifica		
Fosfato diamónico	Cualquier cantidad	7783-28-0	diammonium hydrogen phosphate		01-2119490974-22-0000	No clasifica	No clasifica		
Sulfato amónico	Cualquier cantidad	7783-20-2	diammonium sulfate		01-2119455044-46-0034	No clasifica	No clasifica		
Cloruro potásico	Cualquier cantidad	7447-40-7	potassium chloride		No requiere	No clasifica	No clasifica		
Sulfato potásico (KHSO4<1%)	Cualquier cantidad	7778-80-5	dipotassium sulfate		01-2119489441-34-xxxx	No clasifica	No clasifica		
inertes (arena, caliza o arcillas)	Cualquier cantidad	--	--		No requiere	No clasifica			

Puede contener otras sustancias en cantidades tales que no afectan a la clasificación del producto:
 Óxido de zinc (nº cas: 1314-13-2) en cantidad < al 0,25%
 Bórax (nº cas: 1330-43-4) en cantidad < al 4,5%
 Sulfato ferroso heptahidratado (nº cas: 7782-63-0) en cantidad ≤ al 6%
 Óxido de magnesio (nº cas: 1309-48-4); Sulfato de magnesio (nº cas: 7487-88-9); Kiserita (nº cas: 14168-73-1)
 Y otros colorantes y aditivos que no contribuyen a la clasificación del producto.

4 Primeros auxilios	
4.1 Descripción de los primeros auxilios	
General	
Inhalación	Retirar a la persona afectada del foco de emisión de polvo. Buscar atención médica si fuese necesario.
Ingestión	No provocar el vómito. Si la persona está consciente, lavar la boca con agua y darle líquido (agua o leche) lentamente en la medida que lo pueda beber. Buscar atención medica si se ha ingerido más que pequeñas cantidades.
Contacto con la piel	Lavar la zona afectada con agua abundante y jabón.
Contacto con los ojos	Lavar inmediatamente los ojos con una solución de lavado ocular o con agua normal y limpia durante al menos 15 minutos incluso detrás de los párpados. Extraer las lentillas si las lleva y es fácil hacerlo. Obtener atención médica si persiste la irritación ocular.
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	
4.3 Indicación de toda atención médica y tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente	
La inhalación de los gases procedentes de un fuego ó descomposición térmica, que contienen óxidos de nitrógeno y amoniaco, puede causar irritación y efectos corrosivos en el sistema respiratorio. Administrar oxígeno, especialmente si hay color azul (metahemoglobina) alrededor de la boca.	

5 Medidas de lucha contra incendios	
5.1 Medios de extinción	
Medios de extinción adecuados	No hay restricciones en el tipo de extintor que puede ser usado. Se puede utilizar agua si es compatible con el material que arde.
Medios de extinción que no deben usarse	Ninguno.
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla	
Peligros especiales	No permita que la solución se introduzca en los desagües.
Peligros de la descomposición térmica y productos de la combustión	Óxidos de nitrógeno y amoniaco.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios	
Métodos específicos de lucha contra incendios	Abrir puertas y ventanas del recinto para dar la máxima ventilación. Evite respirar los humos (tóxicos). Ponerse a favor del viento en relación al fuego. Evitar cualquier contaminación del producto por materiales incompatibles.
Protección especial en la lucha contra incendios	Use un aparato de respiración autónomo en caso de existencia de humos.

NPK (sin nitrato amónico)

6	Medidas en caso de vertido accidental
6.1	Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia
	Evite caminar sobre el producto derramado y la exposición al polvo.
6.2	Precauciones relativas al medio ambiente
	Tenga cuidado de evitar la contaminación de los cursos de agua y los desagües e informe a las autoridades competentes en caso de contaminación accidental de los cursos de agua.
6.3	Métodos y material de contención y de limpieza
	Cualquier derrame de fertilizantes debe ser limpiado rápidamente, barrido y colocado en un contenedor abierto y limpio etiquetado para la eliminación segura.
6.4	Referencia a otras secciones
	Ver sección 1 para los datos de contacto, sección 8 para los equipos de protección personal y sección 13 para la eliminación de residuos

7	Manipulación y almacenamiento
7.1	Precauciones para una manipulación segura
	Evitar la excesiva generación de polvo. Evitar la contaminación por combustible (gasoil, grasa, etc.) y materiales incompatibles. Evitar la exposición innecesaria a la atmósfera para evitar la captación de humedad. Cuando se manipule el producto durante largos periodos de utilizar el equipo de protección personal apropiado, por ejemplo, guantes. Limpiar cuidadosamente todos los equipos antes de mantenimiento y reparación.
7.2	Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
	Almacenar cumpliendo los reglamentos nacionales y locales. Colocar lejos de fuentes de calor o fuego. Mantener lejos de materiales combustibles y sustancias mencionadas en Sección 10.3. En el campo, asegúrese de que el abono no se almacena cerca de heno, paja, granos, aceite diesel, etc.. Garantizar el alto nivel de limpieza en el área de almacenamiento. No se permite fumar y el uso de luces desnudas en las áreas de almacenamiento. Mantener al menos 1 m de distancia entre las pilas de productos empaquetados. Cualquier edificio usado para el almacenamiento debe ser seco y bien ventilado.
	Materiales de embalaje recomendados y no recomendados Los materiales apropiados para los recipientes son: polietileno, polipropileno, etc.
7.3	Usos específicos finales
	Ver sección 1.2 y anexos para los escenarios de exposición.

Nota : estabilidad y reactividad, ver Sección 10

8	Controles de exposición/protección individual																
8.1	Parámetros de control																
	Valores límite de exposición ocupacional No establecido para ninguno de sus componentes																
8.2	Controles de la exposición																
	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Medidas de ingeniería y controles higiénicos</td> <td>Disponer de agua corriente fresca abundante para lavados en caso de contacto con piel y ojos. Disponer de ventilación donde sea necesario. Durante la manipulación no coma, no beba o fume. Lávese las manos después de manipular el producto y antes de comer, beber o fumar. Utilice el lavado al finalizar la jornada laboral.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Protección individual</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ojos</td> <td>Gafas de seguridad con protectores laterales (EN 166) o gafas panorámicas (monogafas) según el riesgo.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Piel y cuerpo</td> <td>Ropa de trabajo.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Manos</td> <td>Usar guantes adecuados (por ejemplo, de goma o PVC) al manipular el producto durante largos periodos de tiempo.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Respiratorio</td> <td>Si hay altas concentraciones de polvo o la ventilación es insuficiente usar equipos de respiración apropiados.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Térmicos</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Control de la exposición del medio ambiente</td> <td>Utilice prácticas agrícolas adecuadas para minimizar las pérdidas de amoníaco por volatilización. Ver sección 6.</td> </tr> </table> <p><i>Los consejos relativos a la protección personal son válidos para altos niveles de exposición. Elegir las protecciones personales adaptadas a los riesgos de la exposición.</i></p>	Medidas de ingeniería y controles higiénicos	Disponer de agua corriente fresca abundante para lavados en caso de contacto con piel y ojos. Disponer de ventilación donde sea necesario. Durante la manipulación no coma, no beba o fume. Lávese las manos después de manipular el producto y antes de comer, beber o fumar. Utilice el lavado al finalizar la jornada laboral.	Protección individual		Ojos	Gafas de seguridad con protectores laterales (EN 166) o gafas panorámicas (monogafas) según el riesgo.	Piel y cuerpo	Ropa de trabajo.	Manos	Usar guantes adecuados (por ejemplo, de goma o PVC) al manipular el producto durante largos periodos de tiempo.	Respiratorio	Si hay altas concentraciones de polvo o la ventilación es insuficiente usar equipos de respiración apropiados.	Térmicos		Control de la exposición del medio ambiente	Utilice prácticas agrícolas adecuadas para minimizar las pérdidas de amoníaco por volatilización. Ver sección 6.
Medidas de ingeniería y controles higiénicos	Disponer de agua corriente fresca abundante para lavados en caso de contacto con piel y ojos. Disponer de ventilación donde sea necesario. Durante la manipulación no coma, no beba o fume. Lávese las manos después de manipular el producto y antes de comer, beber o fumar. Utilice el lavado al finalizar la jornada laboral.																
Protección individual																	
Ojos	Gafas de seguridad con protectores laterales (EN 166) o gafas panorámicas (monogafas) según el riesgo.																
Piel y cuerpo	Ropa de trabajo.																
Manos	Usar guantes adecuados (por ejemplo, de goma o PVC) al manipular el producto durante largos periodos de tiempo.																
Respiratorio	Si hay altas concentraciones de polvo o la ventilación es insuficiente usar equipos de respiración apropiados.																
Térmicos																	
Control de la exposición del medio ambiente	Utilice prácticas agrícolas adecuadas para minimizar las pérdidas de amoníaco por volatilización. Ver sección 6.																

NPK (sin nitrato amónico)

9 Propiedades físicas y químicas																																											
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas																																											
Aspecto	Gránulos.																																										
Color	Blancos, grisáceo o coloreados con diversos colorantes.																																										
Olor	Inodoro.																																										
Peso molecular	No aplica																																										
pH	pH en sol.acuosa al 10%: >4,5																																										
Punto de ebullición	Descompone.																																										
Punto de fusión	130-140 ° C según el grado de humedad.																																										
Punto de inflamación	No inflamable																																										
Inflamabilidad	No inflamable																																										
Propiedades explosivas	No es explosivo.																																										
Temperatura de autoinflamación	No inflamable																																										
Temperatura de descomposición	No disponible																																										
Límite inferior de explosividad	No aplica																																										
Límite superior de explosividad	No aplica																																										
Propiedades comburentes	No es comburente.																																										
Densidad aparente 20°C	Normalmente entre 850-1100 kg/m3.																																										
Presión de vapor a 100°C	No aplica																																										
Densidad del vapor	No aplica																																										
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	LgPow <-1.73 para la urea																																										
Viscosidad	No aplica																																										
Solubilidad en agua	Variable en función de los componentes.																																										
9.2 Información adicional	Tamaño de partícula: 2-4,5 mm																																										
10 Estabilidad y reactividad																																											
10.1 Reactividad	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso (ver sec. 7)																																										
10.2 Estabilidad química	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso (ver sec. 7)																																										
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	No descritas.																																										
10.4 Condiciones que deben evitarse	Alta temperatura, por desprendimiento de gases tóxicos (amoníaco, NOx...) Contaminación por materiales incompatibles. Conviene evitar la exposición a la humedad para evitar la degradación física del producto.																																										
10.5 Materiales incompatibles	Ácidos, álcalis, nitritos y nitratos, hipocloritos sódico o cálcico, oxidantes fuertes. La urea reacciona con el hipoclorito sódico y con el hipoclorito cálcico formando tricloruro de nitrógeno que es explosivo de forma espontánea en el aire. Fuerte reacción con nitritos.																																										
10.6 Productos de descomposición peligrosos	En caso de incendio: ver Sección 5 Cuando es fuertemente calentado se funde y se descompone, liberando gases tóxicos (e.j. NOx y amoníaco). Cuando está en contacto con materiales alcalinos, como la cal, puede producir gases amoniacales.																																										
11 Información toxicológica																																											
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos																																											
Toxicocinética, metabolismo y distribución	No disponible																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Nº CAS</th> <th>Ensayo</th> <th>Especies</th> <th>Vía</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Urea</td> <td>57-13-6</td> <td>DL50</td> <td>rata</td> <td>oral</td> <td>14,3-15 g / Kg pc.</td> </tr> <tr> <td>Fosfato monoamónico</td> <td>7722-76-1</td> <td>DL50</td> <td>rata</td> <td>oral</td> <td>>2000 mg / Kg pc.</td> </tr> <tr> <td>Fosfato diamónico</td> <td>7783-28-0</td> <td>DL50</td> <td>rata</td> <td>oral</td> <td>>2000 mg / Kg pc.</td> </tr> <tr> <td>Sulfato amónico</td> <td>7783-20-2</td> <td>DL50</td> <td>rata</td> <td>oral</td> <td>2000-4250 mg/kg pc</td> </tr> <tr> <td>Cloruro potásico</td> <td>7447-40-7</td> <td>DL50</td> <td>rata</td> <td>oral</td> <td>>3020 mg / Kg pc.</td> </tr> <tr> <td>Sulfato potásico</td> <td>7778-80-5</td> <td>DL50</td> <td>rata</td> <td>oral</td> <td>>2000 mg / Kg pc.</td> </tr> </tbody> </table>	Componente	Nº CAS	Ensayo	Especies	Vía	Resultado	Urea	57-13-6	DL50	rata	oral	14,3-15 g / Kg pc.	Fosfato monoamónico	7722-76-1	DL50	rata	oral	>2000 mg / Kg pc.	Fosfato diamónico	7783-28-0	DL50	rata	oral	>2000 mg / Kg pc.	Sulfato amónico	7783-20-2	DL50	rata	oral	2000-4250 mg/kg pc	Cloruro potásico	7447-40-7	DL50	rata	oral	>3020 mg / Kg pc.	Sulfato potásico	7778-80-5	DL50	rata	oral	>2000 mg / Kg pc.
Componente	Nº CAS	Ensayo	Especies	Vía	Resultado																																						
Urea	57-13-6	DL50	rata	oral	14,3-15 g / Kg pc.																																						
Fosfato monoamónico	7722-76-1	DL50	rata	oral	>2000 mg / Kg pc.																																						
Fosfato diamónico	7783-28-0	DL50	rata	oral	>2000 mg / Kg pc.																																						
Sulfato amónico	7783-20-2	DL50	rata	oral	2000-4250 mg/kg pc																																						
Cloruro potásico	7447-40-7	DL50	rata	oral	>3020 mg / Kg pc.																																						
Sulfato potásico	7778-80-5	DL50	rata	oral	>2000 mg / Kg pc.																																						
Sensibilización	No se conocen efectos significativos o peligros críticos																																										
Toxicidad crónica	No se conocen efectos significativos o peligros críticos																																										
Carcinogenicidad	No se conocen efectos significativos o peligros críticos																																										
Mutagenicidad	No se conocen efectos significativos o peligros críticos. Test Ames negativo.																																										
Toxicidad para la reproducción	No se conocen efectos significativos o peligros críticos																																										
Notas	Si el producto es manipulado y utilizado correctamente se considera poco probable que se produzcan efectos adversos para la salud.																																										

NPK (sin nitrato amónico)

12 Información ecológica								
12.1 Toxicidad								
Toxicidad acuática								
Componente	Nº CAS		Peces	Crustáceos	Algas			
Urea	57-13-6	Corto plazo	CL50(96h) >6810 mg/l (Leuciscus idus)	CL50 (24h) >10000 mg/l (Daphnia magna)	CL50 (192h) = 47 mg/l (Microcystis aeruginosa)			
Fosfato monoamónico	7722-76-1		CL50(96h) >85,9 mg/l (Oncorhynchus mykiss)	CL50 (72h) 1790 - 1825 mg/l (Daphnia carinata)	NOEC (72h) >97,1 mg/l (Selenastrum capricornutum)			
Fosfato diamónico	7783-28-0		CL50(96h) 1700-1875 mg/l (Cirrhinus mrigala/L. Rohita)	CL50 (48h) 52-81 mg de N amon/l (Daphnia magna)	NOEC (72h) >97,1 mg/l (Selenastrum capricornutum)			
Sulfato amónico	7783-20-2		CL50(96h) >53 mg/l (Oncorhynchus mykiss)	CE50 (96h) >168,8 mg/l (Daphnia magna)	CE50 (18d) = 2700 mg/l (Chlorella vulgaris)			
Cloruro potásico	7447-40-7		CL50(96h) 750-1020 mg/l (Pimephales promelas)	CL50 (48h) 440-880 mg/l (Daphnia magna)	NOEC (72h) > 100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)			
Sulfato potásico	7778-80-5		CL50(96h) >680 mg/l (Pimephales promelas)	CL50 (48h) >720 mg/l (Daphnia magna)	CE50 (18d) = 2700 mg/l (Chlorella vulgaris)			
Baja toxicidad a la vida acuática								
12.2 Persistencia y degradabilidad								
Componente	Nº CAS	Vida acuática	Fotólisis	Biodegradabilidad				
Urea	57-13-6	No disponible	No disponible	10,9 mg/l en 1 h a 20 °C				
Fosfato monoamónico	7722-76-1	No disponible	No disponible	Fácilmente				
Fosfato diamónico	7783-28-0	No disponible	No disponible	Fácilmente				
Sulfato amónico	7783-20-2	No disponible	No hay evidencia	Sustancia inorgánica.				
Cloruro potásico	7447-40-7	No disponible	No disponible	Sustancia inorgánica.				
Sulfato potásico	7778-80-5	No disponible	No disponible	Sustancia inorgánica.				
12.3 Potencial de bioacumulación								
Componente	Nº CAS	Coeficiente de reparto octanol-agua (Kow)	Factor de bioconcentración (BCF)	Potencial de Bioacumulación				
Urea	57-13-6	-1,73		Bajo				
Fosfato monoamónico	7722-76-1	No disponible		No disponible				
Fosfato diamónico	7783-28-0	No disponible		No disponible				
Sulfato amónico	7783-20-2	No aplica		No aplica				
Cloruro potásico	7447-40-7	No aplica		No aplica				
Sulfato potásico	7778-80-5	No aplica		No aplica				
12.4 Movilidad en el suelo								
Componente	Nº CAS	Resultado						
Urea	57-13-6	Soluble en agua.						
Fosfato monoamónico	7722-76-1	Soluble en agua y en citrato. Rápidamente son transformados por los microorganismos del suelo.						
Fosfato diamónico	7783-28-0	Soluble en agua y en citrato. Rápidamente son transformados por los microorganismos del suelo.						
Sulfato amónico	7783-20-2	Soluble en agua.						
Cloruro potásico	7447-40-7	Soluble en agua.						
Sulfato potásico	7778-80-5	Soluble en agua.						
12.5 Resultados de la valoración PBT/mPmB								
No disponible.								
12.6 Otros efectos nocivos								
Un fuerte derrame puede causar un impacto ambiental adverso como eutrofización en aguas superficiales confinadas.								
13 Consideraciones relativas a la eliminación								
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos								
<p>Según el grado y la naturaleza del residuo optar por el uso como fertilizante en el campo, como materia prima para la fabricación de fertilizantes líquidos o poner a disposición de un gestor autorizado de residuos. No vaciar en desagües.</p> <p>Disponer de este material y su recipiente en forma segura y de conformidad con todos los reglamentos locales y nacionales aplicables.</p> <p>Vaciar los sacos sacudiéndolos para eliminar lo más posible su contenido. Si esta autorizado por las autoridades locales, los sacos vacíos pueden ser eliminados como material no peligroso o devueltos para su reciclaje.</p> <p>Consulte los capítulos 06 03 y 06 10 de la lista de residuos (decisión 2000/532/CE de la Comisión)</p>								
14 Información relativa al transporte								
14.1 - 14.6	Información Reglamentaria	Número ONU	Nombre propio del transporte	Clase	Grupo de embalaje	Etiqueta	Peligros para el medio ambiente	Precauciones particulares para los usuarios
	ADR/RID ADNR IMDG IATA					NO CLASIFICADO		
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC: No aplica								

NPK (sin nitrato amónico)

15	información reglamentaria
15.1	Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
	Reglamento 2003/2003 (fertilizantes) Reglamento 1907/2006 (REACH) Reglamento 1272/2008 (CLP) Directiva 548/1967; R.D. 363/1995 (Sustancias peligrosas) R.D. 374/2001 (Agentes químicos) R.D. 506/2013 (fertilizantes)
15.2	Evaluación de la Seguridad Química
	Evaluación de la Seguridad Química llevada a cabo para los ingredientes principales.

16	Otra información	
	Frases de Riesgo	Ninguna
	Indicaciones de peligro	Ninguna
	Consejos de prudencia	Ninguna
	Referencias bibliográficas y fuentes de datos	Evaluación sobre la seguridad química de los ingredientes principales; Documentos Guía EFMA/FERTILIZER EUROPE; Datos de TFI HPV; NOTOX.
	Abreviaturas y acrónimos	VLA-ED: Valor límite ambiental (exposición diaria) VLA-EC: Valor límite ambiental (corta duración) NOAEL: Dosis sin efectos adversos observados DL50: Dosis letal 50% CL50: Concentración letal 50% CE50: Concentración efectiva 50% DNEL: Concentración sin efecto derivado PNEC: Concentración prevista sin efectos LOEC: Concentración más baja de efectos observados NOEC: Concentración de efectos no observados NOAEC: Concentración de efectos adversos no observados
	Formación adecuada para los trabajadores	Formación obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales
	Fecha de la anterior FDS	Versión 3 de fecha 21/09/2012
	Modificaciones introducidas en la revisión actual	15.1: R.D. 824/2005 > R.D. 506/2013

La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad se da de buena fe y creyendo en su exactitud, en base al conocimiento que se dispone sobre el producto en el momento de su publicación. No implica la aceptación de ningún compromiso ni responsabilidad legal por parte de la Compañía por las consecuencias de su utilización o su mala utilización en cualesquiera circunstancias particulares.